



UNPAINT®

La première peinture pelable multisurface

ABC
RENOVATIONS

info@abcrenos.com
www.abcrenos.com/fr/unpaint



Décollez, créez,
recommencez :
avec UNPAINT®, colorez
temporairement votre univers !

Réinventez vos couleurs
avec UNPAINT® : la solution
de peinture pelable.

UNPAINT® est la
solution idéale
pour ceux qui
aiment le
changement

et veulent un espace toujours frais et stimulant. Grâce
à sa technologie innovante Glasstommer®, UNPAINT®
permet d'essayer différentes couleurs et créations sur
toute surface, sans s'engager dans un changement
permanent.

Glasstommer® révolutionne le monde de la peinture.
Écologique et biodégradable, cette technologie crée
aussi une liaison avec la surface qui permet de retirer
facilement la peinture quand vient le temps de
changer.

Nous avons redéfini l'expérience de la peinture



ABC
RENOVATIONS

info@abcrenos.com

www.abcrenos.com/fr/unpaint



Transformez votre rayon peinture et stimulez vos ventes avec les bases UNPAINT®

Vous cherchez un produit novateur pour dynamiser le rayon peinture de votre magasin ? Découvrez les bases UNPAINT® ! Leur formule à base d'eau, compatible avec les colorants universels standards, offre une toute nouvelle expérience à vos clients. Et le meilleur dans tout ça ?

Aucun nouvel équipement à acheter. Les bases UNPAINT® se teignent avec les mêmes machines que les peintures traditionnelles : un choix évident pour votre magasin.

Nous avons donné une fonction à la couleur.

Cette technologie de peinture innovante élargit les possibilités au-delà des murs. Avec plus de 800 couleurs pelables et personnalisables, elle séduit un vaste public, des peintres experts aux débutants qui cherchent une façon simple et temporaire de renouveler leur espace. UNPAINT® garantit aussi l'absence de transfert de couleur sur la surface sous-jacente, pour une tranquillité d'esprit accrue.



ABC
RENOVATIONS

UNPAINT® | Distribué au Canada par ABC Rénovations

info@abcrenos.com

www.abcrenos.com/fr/unpaint



À qui s'adresse UNPAINT® ?



Propriétaires : UNPAINT® permet de changer facilement la couleur des murs sans les abîmer. Décollez et repeignez pour un nouveau décor !



Adeptes du bricolage : Créez avec UNPAINT® : art mural personnalisé, pochoirs et possibilités infinies !



Commerçants : Avec UNPAINT®, créez des vitrines et des intérieurs dynamiques que vous pouvez renouveler souvent.



Propriétaires de logements locatifs : Réduisez vos coûts de remise en peinture grâce au retrait facile de la couleur des murs avec UNPAINT®.



Designers et décorateurs : UNPAINT® permet de changer de décor sans abîmer les surfaces, avec des couleurs sélectionnées ou sur mesure.



Détaillants de peinture : Élargissez votre gamme avec UNPAINT® : une peinture pelable unique.



Organisateurs d'événements : créez avec UNPAINT® un décor sur mesure et amovible : installation facile et fini durable.



Bailleurs et gestionnaires immobiliers : Économisez temps et argent, sans repeindre, grâce à la solution simple d'UNPAINT®.



Comment utiliser UNPAINT : guide étape par étape


Étape 1 : Nettoyer et préparer la surface

- La surface à peindre doit être propre, sans saleté, graisse ni poussière. Nettoyez-la soigneusement à l'eau et au savon, puis laissez-la sécher complètement avant de peindre.




Étape 2 : Protéger les surfaces à ne pas peindre

- Protégez au ruban de masquage les surfaces à ne pas peindre : plinthes, moulures ou fenêtres. Retirez le ruban dès qu'UNPAINT est sec pour éviter d'arracher la peinture avec le ruban.



Étape 3 : Ouvrir le pot UNPAINT - Sans ajout d'eau

- Ouvrez soigneusement le pot avec un ouvre-pot à peinture ou un tournevis plat. Remuez la peinture avec un bâton jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène.



Étape 4 : Prêt à l'emploi - Ne pas ajouter d'eau

Au rouleau ou au pinceau : Trempez l'outil dans UNPAINT et appliquez une couche mince et uniforme, de haut en bas, par longs mouvements.

Au pistolet : Remplissez-le d'UNPAINT et réglez la pression selon les instructions du fabricant. Utilisez une buse à jet en éventail pour de meilleurs résultats. Pulvérisez de minces couches uniformes, de haut en bas.



Étape 5 : Laisser sécher UNPAINT

- Laissez sécher de 30 à 60 minutes entre les couches. Le produit est conçu pour offrir une couverture complète en 2 à 3 couches.




Étape 6 : Retirer le film UNPAINT

- Soulevez le bord du film avec vos doigts, puis décollez-le à un angle de 180 degrés. Pour de meilleurs résultats, tirez lentement et uniformément.



Étape 7 : Nettoyer les outils

- Nettoyez le rouleau, le pinceau ou le pistolet immédiatement après usage avec de l'eau savonneuse et une lessive liquide. Rincez bien à l'eau, puis laissez sécher complètement avant de ranger.



Note : Respectez toujours les précautions de sécurité, notamment le port de gants et d'une protection oculaire. Pour toute question, consultez l'étiquette UNPAINT ou contactez notre service à la clientèle.



Q&R

questions et réponses

Q : Qu'est-ce qu'UNPAINT ? R : UNPAINT est une technologie de peinture révolutionnaire qui s'enlève facilement et proprement des surfaces. Écologique, elle repose sur la technologie Glasstommer.

Q : Sur quelles surfaces appliquer UNPAINT ? R : Sur de nombreuses surfaces : plaques de plâtre, bois, métal, plastique, etc. Faites un essai sur une petite zone pour vérifier la compatibilité et l'adhérence. UNPAINT ne peut pas être appliqué sur les textiles.

Q : Comment appliquer UNPAINT ? R : Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. La surface doit être propre, sèche et exempte de saletés ou de débris. Pour de meilleurs résultats, l'épaisseur recommandée du film humide est d'au moins 10 mils.

Q : Quel est le temps de séchage d'UNPAINT ? R : UNPAINT est généralement sec au toucher en 30 minutes. Avant de le recouvrir, nous recommandons d'attendre au moins 2 heures, selon l'épaisseur appliquée et les conditions ambiantes.

Q : Quelle est la durabilité d'UNPAINT ? R : Son retrait facile est garanti jusqu'à un an après l'application. Il convient donc parfaitement

aux projets de courte durée ou lorsqu'on souhaite pouvoir retirer le revêtement.

Q : UNPAINT peut-il se décoller prématurément ? R : Appliqué correctement, UNPAINT devrait bien adhérer et son retrait facile est garanti jusqu'à un an après l'application. Cependant, nous déconseillons de l'appliquer sur des plaques de plâtre ou des murs peints depuis longtemps si la peinture sous-jacente est fissurée ou s'écaille.

Q : Peut-on l'utiliser sur des surfaces texturées ? R : Oui, mais il est recommandé de faire un essai sur une petite zone pour vérifier l'adhérence.

Q : UNPAINT se retire-t-il facilement ? R : Appliqué correctement, son retrait facile est garanti jusqu'à un an après l'application. Nous recommandons de le décoller à un angle de 180 degrés pour de meilleurs résultats.

Q : Peut-on retirer UNPAINT sans laisser de résidus ? R : Oui, UNPAINT peut être retiré des surfaces sans laisser de résidus.

Q : Peut-on utiliser du ruban de masquage ? R : Oui, mais retirez-le avant qu'UNPAINT ne sèche pour éviter d'arracher la peinture avec le ruban.

Q : UNPAINT convient-il à un usage commercial ? R : Oui. Il est particulièrement utile pour les événements ou les projets de courte durée qui nécessitent un retrait propre.



Entrez dans un monde où la couleur n'a pas de limites. Avec UNPAINT®, réinventez votre espace au gré de vos envies.



HAPPY VALENTINE'S WEEKEND



UNPAINT®

ABC
RENOVATIONS

UNPAINT® | Distribué au Canada par ABC Rénovations

info@abcrenos.com

www.abcrenos.com/fr/unpaint

